





材質 ■ 本体：上フタ（ステンレス304）、下ケース（ABS樹脂） ● 純マグネシウム99.9（マグネシウム）8個入

製造元

Dream Bank
株式会社 ドリームバンク



プラチナH₂DX

水素の秘湯

取扱説明書

プラチナクエン酸の取扱いについて

- ・プラチナクエン酸は湿気に弱く、溶けたり固まったりすることがありますので、ご使用後はフタをしっかりと閉めて浴室外の湿気がなく直射日光の当たらない場所に保管して下さい。
 - ・子供の手の届かないところに保管して下さい。
 - ・プラチナクエン酸は別売でもお求めいただけます。
- ※市販のクエン酸を使用される場合は、薬局やドラッグストアなどで「食用」のクエン酸をお選び下さい。

「純マグネシウム99.9」について

1. 「純マグネシウム99.9」はお湯(水)と反応して水素を発生します。
様々な条件により「純マグネシウム99.9」の表面はそれぞれ異なった変化を起こします。

(例) ・お風呂のお湯(水質など) ・プラチナクエン酸の使用量
・お湯(お風呂)の中に浸かっている時間 ・入浴剤との併用


※特に24時間風呂に使用される、塩素系洗浄剤や塩分を含む入浴剤などと併用されますと「純マグネシウム99.9」の表面は著しく変化を起こす場合があります。
このような変化を起こしても、水素は正常に発生しています。
製品の不良ではありませんので、安心してご使用下さい。

2. 「純マグネシウム99.9」に黒い微粉末が付いていることがあります。
これは水酸化マグネシウムですのでご安心下さい。
3. 「純マグネシウム99.9」は消耗品です。
使用頻度とクエン酸の量によって消耗度合いが違ってきます。

「純マグネシウム99.9」のお手入れについて

「純マグネシウム99.9」は、長い時間浴槽(お湯)に浸けた状態、または長期間ご使用されなかった場合など、表面に被膜を形成(変色)し水素の発生が減少する事があります。

- そのような時は、プラチナクエン酸を小さじ1杯程度、1リットルのお湯(約30～40℃)で溶かし、「純マグネシウム99.9」を浸してください。浸ける時間は30秒程度を目安にして下さい。● 表面の皮膜が消えて、水素の発生量が回復します。●



ご使用上の注意



持ち運ぶ時は本体を両手で、「しっかりと」
つかんで移動して下さい。
片手で運びますと、落として
ケガをしかねません。
充分にご注意下さい。



浴槽に投げ入れたり、落としたりしないで下さい。
変形や破損の原因になります。



浴槽の中で本体に座ったり、足で踏んだり、体重をかけたりしないで下さい。変形や破損の原因になります。



本体には熱湯を入れないで下さい。
ヤケドのおそれがあります。



火気厳禁です。
使用中は、直接火を近づけないで下さい。



水素を発生させた時に使用したお湯や水は、飲用には適して
いませんので、飲まないで下さい。



純マグネシウム99.9は、お湯やクエン酸と反応する事で「熱」
を発生させます。純マグネシウム99.9自体が熱くなりますので
ご注意ください。



小さなお子様が本体を開け、中味を取り出して遊ばないように
ご注意ください。



金属アレルギー(主にマグネシウム)をお持ちの方は、まれに
アレルギー反応を起こす場合がありますのでご注意ください。
その場合は、すぐに使用を中止して下さい。



クエン酸を一度に大量にご使用された場合、風呂釜を傷める
ことがありますのでご注意ください。



クエン酸を使用する事で浴槽内に「ぬめり」が残ることがあり
ます。滑らないようにご注意ください。
24時間風呂では使用しないでください。




ご使用いただく前の準備とご使用手順について


※ ご使用前に、本体ケースをお湯で軽く手洗いしてから純マグネシウム99.9をセットして下さい。

■ 「純マグネシウム99.9」のセット手順。


1. 本体の上フタを取り外します。



2. ビニール袋から取り出す。





2. 下ケースの底にあるスポットに、純マグネシウム99.9の中心にある穴がしっかりと、はまるようにをセットします。



※イラストを参考に純マグネシウム99.9を4個並べて下さい。

3. 純マグネシウム99.9をセットした、本体を両手でしっかりとつかんで、水の入っていない浴槽へ入れて下さい。




浴槽内で行っていただく手順について

■ 浴槽内での作業手順。


※必ず浴槽内で行って下さい。



4. 純マグネシウム99.9をセットした状態でプラチナクエン酸を小さじ1/2杯程度入れます。




5. 上フタをかぶせます。
これで準備は終了です。




■ 浴槽内でのご使用手順。

1. 浴槽内に「プラチナH2DX水素の秘湯」が置かれた状態でお湯を入れて下さい。
「純マグネシウム99.9」は浴槽の中で水素を発生し続けます。



2. ご使用後は、浴槽のから取り出し
本体内の水をすて ステンレスの「上フタ」を取り外してから、自然乾燥させて下さい。



※「マグネシウム99.9」は水や金属類に触れた状態で自然乾燥させますと、通常より早く劣化します。ご注意下さい。

※本器が汚れたり、「純マグネシウム99.9」が著しく変色した場合は(5頁)の【「純マグネシウム99.9」のお手入れについて】をご参照ください。